

Model	Pressure		Capacity*				Motor Power	Connection Size	Dimensions			Weight		
									[Length x Width x Height] (mm)			kg		
	bar	psi	Minimum m³/min - cfm		Maximum m³/min - cfm		kW/HP		Base Mounted	Tank Mounted	Compact	Base Mounted	Tank Mounted	Compact
FRECON 5 PLUS	7,5	110	0,38	13,4	1,03	36	5,5/7,5	G 1/2"	1058 x 650 x 963	1425 x 650 x 1438	1828 x 650 x 1438	235	317	366
	10	145	0,37	13	0,83	29								
	13	190	0,36	12,7	0,64	22,6								
FRECONS 7 PLUS	7,5	110	0,42	14,8	1,4	49,4	7,5/10	G 1/2"	1058 x 650 x 963	1425 x 650 x 1438	1820 x 650 x 1438	273	355	436
	10	145	0,43	15,1	1,2	42,3								
	13	190	0,43	15,1	0,95	33,5								
FRECON 11 PLUS	7,5	110	0,77	27	1,8	64	11/15	G 3/4"	1200 x 730 x 1050	1940 x 730 x 1708	1911 x 730 x 1708	320	483-523	533-590
	10	145	0,81	29	1,61	57								
	13	190	0,74	26	1,3	46								
FRECON 15 PLUS	7,5	110	0,79	28	2,85	101	15/20	G 3/4"	1200 x 730 x 1050	1940 x 730 x 1708	1911 x 730 x 1708	420	575-605	638-658
	10	145	0,77	27	2,33	82								
	13	190	0,99	35	2,07	73								

FRECON 18 PLUS	7,5	110	1,1	39	3,5	124	18,5/25	G 1"	1280 x 860 x 1435	-	-	500	-	-
	10	145	1	35	3	106								
	13	190	1,1	39	2,6	92								
FRECON 22 PLUS	7,5	110	1,3	46	4,2	148	22/30	G 1"	1280 x 860 x 1435	-	-	516	-	-
	10	145	1,3	46	3,8	134								
	13	190	1,2	42	3	106								
FRECON 30 PLUS	7,5	110	1,2	43	5,3	187	30/40	G 1 1/4"	1605 x 1040 x 1755	-	-	819	-	-
	10	145	1,2	43	4,6	162								
	13	190	1,2	43	4	141								
FRECON 37 PLUS	7,5	110	1,3	46	6,8	240	37/50	G 1 1/4"	1605 x 1040 x 1755	-	-	870	-	-
	10	145	1,3	46	5,8	205								
	13	190	1,3	46	5	177								
FRECON 45 PLUS	7,5	110	1,3	46	7,6	268	45/60	G 1 1/4"	1605 x 1040 x 1755	-	-	945	-	-
	10	145	1,2	42	6,8	240								
	13	190	1,2	42	5,9	208								
FRECON 55 PLUS	7,5	110	2,5	88	9,9	350	55/75	G 1 1/2"	2065 x 1200 x 1810	-	-	1524	-	-
	10	145	2,4	85	8,2	290								
	13	190	2,6	92	7,4	261								

FRECON 75 PLUS	7,5	110	2,6	92	12,9	456	75/100	G 1 1/2"	2065 x 1200 x 1810	-	-	1647	-	-
	10	145	2,5	88	10,9	385								
	13	190	2,5	88	9,6	339								
FRECON 90 PLUS	7,5	110	6,2	219	16,8	593	90/125	G 2"	2525 x 1440 x 2037	-	-	2020	-	-
	10	145	6	212	14,4	509								
	13	190	6,2	219	12,3	434								
FRECON 110 PLUS	7,5	110	6,6	233	20,1	710	110/150	G 2"	2525 x 1440 x 2037	-	-	2380	-	-
	10	145	7,1	250	17,3	611								
	13	190	7	247	15	530								
FRECON 132 PLUS	7,5	110	6,9	244	24,3	858	132/180	G 2 1/2"	2775 x 1820 x 2000	-	-	2555	-	-
	10	145	6,8	240	20,3	717								
	13	190	9,7	343	18,1	639								
FRECON 160 PLUS	7,5	110	6,8	240	28,2	996	160/220	G 2 1/2"	2775 x 1820 x 2000	-	-	2760	-	-
	10	145	7,1	251	24,6	869								
	13	190	8,5	300	21,7	766								
FRECON 200 PLUS	7,5	110	14	494	37,5	1324	200/270	DN 80	3290 x 2285 x 2455	-	-	4460	-	-
	10	145	13,9	491	32,3	1141								
	13	190	13,8	487	28,8	1017								

FRECON 250 PLUS	7,5	110	13,6	480	45,2	1596	250/340	DN 100	3315 x 2285 x 2455	-	-	5600	-	-
	10	145	13,5	477	38,5	1360								
	13	190	13,5	477	33,5	1183								
FRECON 315 PLUS	7,5	110	13,2	466	54,1	1911	315/430	DN 100	3315 x 2285 x 2455	-	-	6000	-	-
	10	145	13,2	466	44,3	1564								
	13	190	12,9	456	38	1342								